










<b>Produktbilder</b>	 	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die flache Wandsäule ist aus Aluminium und kann halbhoch oder raumhoch montiert werden und dient nur der Leitungsführung. Sie kann Aufputz oder auch flächenbündig in die Wände montiert werden. Die flache Wandsäule besteht aus einem Grundprofil und es können die gleichen Deckelblenden benutzt werden mit den Oberflächen Alu-natur und Edelstahl-Optik. Die Wandsäule flach bietet die Möglichkeit die Schattenfuge mit den AmbientTrack LED-Bändern zu hinterleuchten sowie AmbientTrack LED Strahler einzubauen.</p>	
<b>Bestellpositionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundprofil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blende</li> <li>• Komplett-Set (900,,)</li> </ul>
<b>Produktzeichnung</b>		
<b>Profil­längen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500mm</li> <li>• 900mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500mm</li> <li>• 900mm</li> <li>• 2500mm</li> </ul>
<b>Material / Farben / Oberflächen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium natureloxiert E6EV1</li> </ul>	<p>Aluminium natureloxiert E6EV1 Aluminium mit Edelstahl­optik</p>
<b>Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundprofil 500 besitzt rückseitige Aussparung zur direkten Montage über UP-Steckdosen</li> </ul>	<p>Blende mit unterschiedlichen Lochungen</p>
<b>Anwendungsmöglichkeiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Säule raumhoch</li> <li>• Säule halbhoch (mit Endplatte)</li> <li>• Deckenkanal</li> <li>• Leitungsführungskanal</li> </ul>	

<b>Montagearten (Skizze)</b>	Aufputz: 	Input: 																																
<b>Montagehinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Reihen Bohrlöcher (5mm) auf der Profilrückseite (Wandanlageflächen); Lochabstand: 400mm.</li> <li>• Aufputzmontage durch Schrauben (Dübel entsprechend Wandaufbau)</li> </ul>																																	
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kupplungsstift (im Lieferumfang enthalten) </li> <li>• Erdungsset (im Lieferumfang enthalten) (nur in Ausnahmefällen benötigt): </li> <li>• Lichtbausteine siehe Extraseite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Endplatte (inkl. Montagewinkel): </li> </ul>																																
<b>Produktvorteile Wandsäule flach</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design-Kabelkanal!</li> <li>• Möglichkeit zur flächenbündigen Inputzmontage (Spaltüberdeckung durch seitliche Profilabkantung; direkte Montage auf die Rohwand – keine Wandaussparung notwendig)</li> <li>• Schattenfuge erzeugt schwebenden Eindruck bei Aufputzmontage</li> <li>• Keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche</li> <li>• Schraubenlose Clipsmontage der Blende</li> <li>• Komplette Überdeckung des Grundprofils durch die Blende (keine Längsfuge)</li> <li>• Option für indirekte LED Beleuchtung (Lichtlinien)</li> <li>• Gleiche Aufbauhöhe wie Sockelleiste</li> </ul>																																	
<b>Artikelübersicht</b>	<table border="1" data-bbox="494 1534 1252 1724"> <thead> <tr> <th colspan="4">WANDSÄULE FLACH</th> </tr> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>VPE</th> <th>UVP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0010803</td> <td>A-Track Wandsäule flach ALU eloxiert 900mm</td> <td>1 Stk</td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td>0010806</td> <td>A-Track Wandsäule Flach SET mit Blende ALU</td> <td>1 Set</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>0010807</td> <td>A-Track Wandsäule Flach SET mit Blende Edelstahl-Optik</td> <td>1 Set</td> <td>86,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Zubehör</b></td> </tr> <tr> <td>0010804</td> <td>A-Track Wandsäule Flach ALU eloxiert Endplatte</td> <td>1 Stk</td> <td>23,00</td> </tr> <tr> <td>0010805</td> <td>A-Track Wandsäule Flach Edelstahl-Optik Endplatte</td> <td>1 Stk</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="502 1960 805 1993">Blenden und Lichtbausteine siehe Extraseite</p>		WANDSÄULE FLACH				Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP	0010803	A-Track Wandsäule flach ALU eloxiert 900mm	1 Stk	49,00	0010806	A-Track Wandsäule Flach SET mit Blende ALU	1 Set	70,00	0010807	A-Track Wandsäule Flach SET mit Blende Edelstahl-Optik	1 Set	86,00	<b>Zubehör</b>				0010804	A-Track Wandsäule Flach ALU eloxiert Endplatte	1 Stk	23,00	0010805	A-Track Wandsäule Flach Edelstahl-Optik Endplatte	1 Stk	25,00
WANDSÄULE FLACH																																		
Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP																															
0010803	A-Track Wandsäule flach ALU eloxiert 900mm	1 Stk	49,00																															
0010806	A-Track Wandsäule Flach SET mit Blende ALU	1 Set	70,00																															
0010807	A-Track Wandsäule Flach SET mit Blende Edelstahl-Optik	1 Set	86,00																															
<b>Zubehör</b>																																		
0010804	A-Track Wandsäule Flach ALU eloxiert Endplatte	1 Stk	23,00																															
0010805	A-Track Wandsäule Flach Edelstahl-Optik Endplatte	1 Stk	25,00																															

<b>Produktbilder</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Für die Grundprofile des Wandkanals, Eckkanals, Sockelkanals und des flachen Wandkanals werden die gleichen Alu-Blenden verwendet. Es gibt hierzu zwei Standardoberflächen (natureloxiert und Edelstahloptik). Die Blenden werden schraubenlos auf die Grundprofile geclipst. Passend zu unterschiedlichen Installationsprodukten und Lichtbausteinen gibt es die Blenden mit entsprechenden Lochungen. Ein besonderes Designmerkmal ist der rahmenlose Einbau von Standard-Schalterprogrammen.</p>
<b>Produktzeichnung</b>	
<b>Profillängen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500mm</li> <li>• 900mm</li> <li>• 2500mm</li> <li>• Weitere Längen auf Anfrage</li> </ul>
<b>Material / Farben / Oberflächen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium natureloxiert E6EV1</li> <li>• Aluminium mit Edelstahloptik</li> <li>• Weitere Oberflächen und Farben (Lackierung in allen RAL Farben) auf Anfrage</li> </ul>
<b>Varianten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blende geschlossen</li> <li>• Blende mit Lochung für Schalterprogramme mit 56x56 Zentralscheiben (1fach bis 5fach)</li> <li>• Blende mit Lochung für Schalterprogramme mit 65x65 Zentralscheiben (1fach bis 5fach)</li> <li>• Blende mit Lochung für Schalterprogramme mit 71x71 Zentralscheiben (1fach bis 5fach)</li> <li>• Blende mit Lochung für AmbienArt LED Würfel</li> <li>• Weitere Lochungen auf Anfrage</li> </ul>
<b>Montagehinweise</b>	<p>Gerätebox im Grundprofil passend zur Lochung positionieren</p>
<b>Zubehör</b>	<p>Universal-Kabelausslass </p>
<b>Produktvorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmenloser Einbau von Standardschalterprogrammen (Blende ersetzt den Rahmen des Schalterprogramms)</li> <li>• Keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche</li> <li>• Schraubenlose Clipsmontage der Blende</li> <li>• Komplette Überdeckung des Grundprofils durch die Blende (keine Längsfuge)</li> </ul>



## Schalterprogramme

Die untenstehende Tabelle zeigt beispielhaft welche AmbientTrack Blenden bei welchen Hersteller / Schalterprogrammen zu verwenden sind.

Hersteller	Blende 56x56	Blende 65x65	Blende 71x71
<b>Merten</b>	M smart M Arc M star M Plan M Plan II		
<b>Gira</b>	E2 Event Esprit standard 55		
<b>Jung</b>	AS 500 AS 500 antibakteriell A 500 AS universal		L990 Anthrazit LS Plus Glanzchrom
<b>Busch Jaeger</b>		future future linear carat solo pur edelstahl	

## Pflege

Die Blenden ausschließlich mit einem weichen Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung darf nur neutrales Reinigungsmittel mit einem feuchten Tuch verwendet werden. Die Profile NIEMALS nass abwaschen!

## Artikelübersicht

### BLENDEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP
<b>Aluminium eloxiert</b>			
00114002	A-Track Blende ALU 500mm	1 Stk	27,00
00114003	A-Track Blende ALU 900mm	1 Stk	36,00
0011490	A-Track Blende ALU Universalauslass	1 Stk	17,90
<b>Edelstahloptik</b>			
00114005	A-Track Blende Edelstahl-Optik 500mm	1 Stk	36,00
00114006	A-Track Blende Edelstahl-Optik 900mm	1 Stk	52,00
0011491	A-Track Blende Edelstahl-Optik Universalauslass	1 Stk	21,90

### BLENDEN SYSTEM 56MM

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP
<b>Aluminium eloxiert</b>			
00114501	A-Track Blende System 56 ALU / 1er 900mm	1 Stk	40,00
00114503	A-Track Blende System 56 ALU / 2er 900mm	1 Stk	41,50
00114505	A-Track Blende System 56 ALU / 3er 900mm	1 Stk	43,50
00114507	A-Track Blende System 56 ALU / 4er 900mm	1 Stk	45,50
00114508	A-Track Blende System 56 ALU / 5er 900mm	1 Stk	47,50
00114504	A-Track Blende System 56 ALU / 2er 2.500mm	1 Stk	122,00
00114506	A-Track Blende System 56 ALU / 2+1er 2.500mm	1 Stk	124,00
<b>Edelstahloptik</b>			
00114509	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 1er 900mm	1 Stk	56,00
00114511	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 2er 900mm	1 Stk	58,00
00114513	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 3er 900mm	1 Stk	60,00
00114515	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 4er 900mm	1 Stk	62,00
00114516	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 5er 900mm	1 Stk	64,00
00114512	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 2er 2.500mm	1 Stk	170,00
00114514	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 2+1er 2.500mm	1 Stk	172,00

Artikelübersicht

**BLENDE SYSTEM 65MM**

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP
<b>Aluminium eloxiert</b>			
00114601	A-Track Blende System 65 ALU / 1er 900mm	1 Stk	40,00
00114603	A-Track Blende System 65 ALU / 2er 900mm	1 Stk	41,50
00114604	A-Track Blende System 65 ALU / 3er 900mm	1 Stk	43,50
00114605	A-Track Blende System 65 ALU / 4er 900mm	1 Stk	45,50
00114606	A-Track Blende System 65 ALU / 5er 900mm	1 Stk	47,50
<b>Edelstahl-Optik</b>			
00114607	A-Track Blende System 65 Edelstahl-Optik / 1er 900mm	1 Stk	56,00
00114609	A-Track Blende System 65 Edelstahl-Optik / 2er 900mm	1 Stk	58,00
00114610	A-Track Blende System 65 Edelstahl-Optik / 3er 900mm	1 Stk	60,00
00114611	A-Track Blende System 65 Edelstahl-Optik / 4er 900mm	1 Stk	62,00
00114612	A-Track Blende System 65 Edelstahl-Optik / 5er 900mm	1 Stk	64,00

**BLENDE SYSTEM 71MM**

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP
<b>Aluminium eloxiert</b>			
00114701	A-Track Blende System 71 ALU / 1er 900mm	1 Stk	40,00
00114703	A-Track Blende System 71 ALU / 2er 900mm	1 Stk	41,50
00114704	A-Track Blende System 71 ALU / 3er 900mm	1 Stk	43,50
00114705	A-Track Blende System 71 ALU / 4er 900mm	1 Stk	45,50
00114706	A-Track Blende System 71 ALU / 5er 900mm	1 Stk	47,50
<b>Edelstahl-Optik</b>			
00114707	A-Track Blende System 71 Edelstahl-Optik / 1er 900mm	1 Stk	56,00
00114709	A-Track Blende System 71 Edelstahl-Optik / 2er 900mm	1 Stk	58,00
00114710	A-Track Blende System 71 Edelstahl-Optik / 3er 900mm	1 Stk	60,00
00114711	A-Track Blende System 71 Edelstahl-Optik / 4er 900mm	1 Stk	62,00
00114712	A-Track Blende System 71 Edelstahl-Optik / 5er 900mm	1 Stk	64,00

**BLENDE UNIVERSALAUSSLASS**

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP
<b>Aluminium eloxiert</b>			
0011490	A-Track Blende ALU Universalauslass	1 Stk	17,90
<b>Edelstahl-Optik</b>			
0011491	A-Track Blende Edelstahl-Optik Universalauslass	1 Stk	21,90

