

Produktbilder		
Kurzbeschreibung	<p>Die AmbientTrack-Wandsäule ist aus Aluminium und kann halbhoch oder raumhoch montiert werden. Die Wandsäule dient der Leitungsführung und dem Einbau von Installationskomponenten. In der Wandsäule endet die Grundinstallation vom Hausverteiler in die Räume. Somit erfolgt in der Wandsäule der Übergang von der klassischen Installation zur flexiblen Verkabelung. Sie kann Aufputz oder auch flächenbündig in die Wände montiert werden. Sie besteht aus einem Grundprofil und Deckelblenden, Breite 135mm mit unterschiedlichen Lochungen. Die Oberfläche gibt es in zwei Ausführungen: Alunatur und Edelstahlloptik. Die Wandsäule bietet die Möglichkeit die Schattenfuge mit den AmbientTrack LED-Bändern zu hinterleuchten sowie die AmbientTrack LED Strahler einzubauen oder die LED Würfel drehbar aufzustecken.</p>	
Bestellpositionen	<ul style="list-style-type: none"> • Grundprofil 	<ul style="list-style-type: none"> • Blende
Produktzeichnung		
Standard-Profillängen	<ul style="list-style-type: none"> • 1800mm • 900mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 500mm • 900mm • 2500mm
Material / Farben / Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium natureloxiert E6EV1 	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium natureloxiert E6EV1 • Aluminium mit Edelstahlloptik
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Grundprofil mit seitlichem Ausschnitt für Sockelleiste • Grundprofil 1800 besitzt rückseitige Aussparung zur direkte Montage über UP-Steckdosen • Einbau von AmbientTone Nr. 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Blende mit unterschiedlichen Lochungen
Anwendungsmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Säule raumhoch • Säule halbhoch (mit Endplatte) • Wandkabelkanal (Brüstungskanal) 	

Montagearten	<p>Aufputz</p>	<p>Teilinputz</p>	<p>Inputz</p>																																				
Montagehinweise	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Reihen Bohrlöcher (5mm) auf der Profilrückseite Reihen Abstand: 50mm, Lochabstand: 400mm • Aufputzmontage durch Schrauben (Dübel entsprechend Wandaufbau) • Inputzmontage mit Schrauben oder Montageschaum 																																						
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Kupplungsstift (im Lieferumfang enthalten) • Erdungsset (im Lieferumfang enthalten) • Lichtbausteine (LED-Bänder, LED-Würfel) • Gerätebox • AmbienTone Nr.3 	<ul style="list-style-type: none"> • Endplatte (inkl. Montagewinke) 																																					
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Design-Kabelkanal! • Keine Erdungsnotwendigkeit bei Verwendung der Gerätebox Möglichkeit zur flächenbündigen Inputzmontage (Spaltüberdeckung durch seitliche Profilabkantung) • Schattenfuge erzeugt schwebenden Eindruck bei Aufputzmontage • Keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche • Schraubenlose Clipsmontage der Blende • Komplette Überdeckung des Grundprofils durch die Blende (keine Längsfuge) • Option für indirekte LED Beleuchtung (Lichtlinien) 																																						
Artikelübersicht	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">WANDSÄULE</th> </tr> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>VPE</th> <th>UVP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0011002</td> <td>A-Track Wandsäule hoch ALU 900mm</td> <td>1 Stk</td> <td>53,00</td> </tr> <tr> <td>0011004</td> <td>A-Track Wandsäule hoch ALU 1.800mm</td> <td>1 Stk</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td>0011003</td> <td>A-Track Wandsäule hoch ALU mit Ausschnitt 900mm</td> <td>1 Stk</td> <td>69,00</td> </tr> <tr> <td>0011005</td> <td>A-Track Wandsäule hoch ALU mit Ausschnitt 1.800mm</td> <td>1 Stk</td> <td>109,00</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Zubehör</th> </tr> <tr> <td>0011009</td> <td>A-Track Wandsäule hoch ALU Endplatte (alt)</td> <td>1 Stk</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>0011012</td> <td>A-Track Wandsäule hoch Edelstahl-Optik Endplatte</td> <td>1 Stk</td> <td>27,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Blenden, Gerätebox und Lichtbausteine siehe Extraseite</p>			WANDSÄULE				Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP	0011002	A-Track Wandsäule hoch ALU 900mm	1 Stk	53,00	0011004	A-Track Wandsäule hoch ALU 1.800mm	1 Stk	95,00	0011003	A-Track Wandsäule hoch ALU mit Ausschnitt 900mm	1 Stk	69,00	0011005	A-Track Wandsäule hoch ALU mit Ausschnitt 1.800mm	1 Stk	109,00	Zubehör				0011009	A-Track Wandsäule hoch ALU Endplatte (alt)	1 Stk	25,00	0011012	A-Track Wandsäule hoch Edelstahl-Optik Endplatte	1 Stk	27,00
WANDSÄULE																																							
Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP																																				
0011002	A-Track Wandsäule hoch ALU 900mm	1 Stk	53,00																																				
0011004	A-Track Wandsäule hoch ALU 1.800mm	1 Stk	95,00																																				
0011003	A-Track Wandsäule hoch ALU mit Ausschnitt 900mm	1 Stk	69,00																																				
0011005	A-Track Wandsäule hoch ALU mit Ausschnitt 1.800mm	1 Stk	109,00																																				
Zubehör																																							
0011009	A-Track Wandsäule hoch ALU Endplatte (alt)	1 Stk	25,00																																				
0011012	A-Track Wandsäule hoch Edelstahl-Optik Endplatte	1 Stk	27,00																																				

Produktbilder	
Kurzbeschreibung	Für die Grundprofile des Wandkanals, Eckkanals, Sockelkanals und des flachen Wandkanals werden die gleichen Alu-Blenden verwendet. Es gibt hierzu zwei Standardoberflächen (natureloxiert und Edelstahloptik). Die Blenden werden schraubenlos auf die Grundprofile geclipst. Passend zu unterschiedlichen Installationsprodukten und Lichtbausteinen gibt es die Blenden mit entsprechenden Lochungen. Ein besonderes Designmerkmal ist der rahmenlose Einbau von Standard-Schalterprogrammen.
Produktzeichnung	
Profillängen	<ul style="list-style-type: none"> • 500mm • 900mm • 2500mm • Weitere Längen auf Anfrage
Material / Farben / Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium natureloxiert E6EV1 • Aluminium mit Edelstahloptik • Weitere Oberflächen und Farben (Lackierung in allen RAL Farben) auf Anfrage
Varianten	<ul style="list-style-type: none"> • Blende geschlossen • Blende mit Lochung für Schalterprogramme mit 56x56 Zentralscheiben (1fach bis 5fach) • Blende mit Lochung für Schalterprogramme mit 65x65 Zentralscheiben (1fach bis 5fach) • Blende mit Lochung für Schalterprogramme mit 71x71 Zentralscheiben (1fach bis 5fach) • Blende mit Lochung für AmbienArt LED Würfel • Weitere Lochungen auf Anfrage
Montagehinweise	Gerätebox im Grundprofil passend zur Lochung positionieren
Zubehör	Universal-Kabelausslass
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenloser Einbau von Standardschalterprogrammen (Blende ersetzt den Rahmen des Schalterprogramms) • Keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche • Schraubenlose Clipsmontage der Blende • Komplette Überdeckung des Grundprofils durch die Blende (keine Längsfuge)



Schalterprogramme

Die untenstehende Tabelle zeigt beispielhaft welche AmbientTrack Blenden bei welchen Hersteller / Schalterprogrammen zu verwenden sind.

Hersteller	Blende 56x56	Blende 65x65	Blende 71x71
Merten	M smart M Arc M star M Plan M Plan II		
Gira	E2 Event Esprit standard 55		
Jung	AS 500 AS 500 antibakteriell A 500 AS universal		L990 Anthrazit LS Plus Glanzchrom
Busch Jaeger		future future linear carat solo pur edelstahl	

Pflege

Die Blenden ausschließlich mit einem weichen Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung darf nur neutrales Reinigungsmittel mit einem feuchten Tuch verwendet werden. Die Profile NIEMALS nass abwaschen!

Artikelübersicht

BLENDE

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP
Aluminium eloxiert			
00114002	A-Track Blende ALU 500mm	1 Stk	27,00
00114003	A-Track Blende ALU 900mm	1 Stk	36,00
0011490	A-Track Blende ALU Universalauslass	1 Stk	17,90
Edelstahloptik			
00114005	A-Track Blende Edelstahl-Optik 500mm	1 Stk	36,00
00114006	A-Track Blende Edelstahl-Optik 900mm	1 Stk	52,00
0011491	A-Track Blende Edelstahl-Optik Universalauslass	1 Stk	21,90

BLENDE SYSTEM 56MM

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP
Aluminium eloxiert			
00114501	A-Track Blende System 56 ALU / 1er 900mm	1 Stk	40,00
00114503	A-Track Blende System 56 ALU / 2er 900mm	1 Stk	41,50
00114505	A-Track Blende System 56 ALU / 3er 900mm	1 Stk	43,50
00114507	A-Track Blende System 56 ALU / 4er 900mm	1 Stk	45,50
00114508	A-Track Blende System 56 ALU / 5er 900mm	1 Stk	47,50
00114504	A-Track Blende System 56 ALU / 2er 2.500mm	1 Stk	122,00
00114506	A-Track Blende System 56 ALU / 2+1er 2.500mm	1 Stk	124,00
Edelstahloptik			
00114509	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 1er 900mm	1 Stk	56,00
00114511	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 2er 900mm	1 Stk	58,00
00114513	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 3er 900mm	1 Stk	60,00
00114515	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 4er 900mm	1 Stk	62,00
00114516	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 5er 900mm	1 Stk	64,00
00114512	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 2er 2.500mm	1 Stk	170,00
00114514	A-Track Blende System 56 Edelstahl-Optik / 2+1er 2.500mm	1 Stk	172,00

Artikelübersicht

BLENDE SYSTEM 65MM

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP
Aluminium eloxiert			
00114601	A-Track Blende System 65 ALU / 1er 900mm	1 Stk	40,00
00114603	A-Track Blende System 65 ALU / 2er 900mm	1 Stk	41,50
00114604	A-Track Blende System 65 ALU / 3er 900mm	1 Stk	43,50
00114605	A-Track Blende System 65 ALU / 4er 900mm	1 Stk	45,50
00114606	A-Track Blende System 65 ALU / 5er 900mm	1 Stk	47,50
Edelstahl optik			
00114607	A-Track Blende System 65 Edelstahl-Optik / 1er 900mm	1 Stk	56,00
00114609	A-Track Blende System 65 Edelstahl-Optik / 2er 900mm	1 Stk	58,00
00114610	A-Track Blende System 65 Edelstahl-Optik / 3er 900mm	1 Stk	60,00
00114611	A-Track Blende System 65 Edelstahl-Optik / 4er 900mm	1 Stk	62,00
00114612	A-Track Blende System 65 Edelstahl-Optik / 5er 900mm	1 Stk	64,00

BLENDE SYSTEM 71MM

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP
Aluminium eloxiert			
00114701	A-Track Blende System 71 ALU / 1er 900mm	1 Stk	40,00
00114703	A-Track Blende System 71 ALU / 2er 900mm	1 Stk	41,50
00114704	A-Track Blende System 71 ALU / 3er 900mm	1 Stk	43,50
00114705	A-Track Blende System 71 ALU / 4er 900mm	1 Stk	45,50
00114706	A-Track Blende System 71 ALU / 5er 900mm	1 Stk	47,50
Edelstahl optik			
00114707	A-Track Blende System 71 Edelstahl-Optik / 1er 900mm	1 Stk	56,00
00114709	A-Track Blende System 71 Edelstahl-Optik / 2er 900mm	1 Stk	58,00
00114710	A-Track Blende System 71 Edelstahl-Optik / 3er 900mm	1 Stk	60,00
00114711	A-Track Blende System 71 Edelstahl-Optik / 4er 900mm	1 Stk	62,00
00114712	A-Track Blende System 71 Edelstahl-Optik / 5er 900mm	1 Stk	64,00

BLENDE UNIVERSALAUSSASS

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP
Aluminium eloxiert			
0011490	A-Track Blende ALU Universalauslass	1 Stk	17,90
Edelstahl optik			
0011491	A-Track Blende Edelstahl-Optik Universalauslass	1 Stk	21,90

